# EPIC® H-A 48 TS

Carcaças robustas para 3 insertos

Esta carcaça com pinos para uma alavanca dupla e uma entrada de cabo lateral pode acomodar 3 insertos e é adequada para sistemas de controle.

## Info
Carcaças em metal robustas e compactas para tamanho duplo H-A 48




Engenharia de máquinas e instalações

Resistência mecânica

Robusto

A prova d'água

## Vantagens
Três insertos diferentes, respectivamente apropriados para o tamanho H-A 16, podem ser montados nessa carcaça. Flexibilidade elevada.
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

## Âmbitos de aplicação
Construção de aparelhos e máquinas
Engenharia de controle

## Características do produto
Tampa
Pinos para alavanca dupla
Entrada lateral do cabo

Última atualização (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-A 48 TS

Versões com/sem colar

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000437<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais |
| Material: | Carcaça:<br>liga de alumínio cinza<br>Alavanca: aço galvanizado<br>Vedação: NBR |
| Tipo de proteção: | IP 65 (bloqueado) |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +100°C, temporário até +125°C |

## Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-A 48 TS

| Código do Produto | Descrição do artigo | M | PG | Colar | Peça/emb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carcaça H-A: tampa (entrada lateral, pinos para alavanca dupla) | | | | | |
| 10630800 | H-A 48 TS 29 | - | 29 | sim | 1 |
| 10630900 | H-A 48 TS 29 | - | 29 | - | 1 |
| 19630800 | H-A 48 TS M32 | 32 | - | - | 1 |
| 19635600 | H-A 48 TS M40 | 40 | - | - | 1 |

Última atualização (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16