

EPIC® MH LWL Modul LC

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

EPIC® MH LWL module for fibre patchcords with LC connector

Info

Módulo de fibra ótica para acomodação de 6 conectores de fibra ótica LC confeccionados em um módulo
Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Interferência de sinais

Vantagens

Módulo de fibra ótica para acomodação de 6 conectores de fibra ótica LC confeccionados em um módulo

Nenhuma influência EMV na transmissão de dados da fibra ótica

Módulo de fibra ótica EPIC® MH conectável com o padrão do mercado

Elemento de acoplamento integrado (luva) em um módulo para conexão direta e posicionamento exato da conexão

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Energia renovável

Última atualização (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH LWL Modul LC

Estrutura de equipamento de teste
Engenharia industrial
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Inflamabilidade:	UL94 V-0
Números de contatos:	6
Material:	Poliamida PA
Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® MH LWL Modul LC

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Slots	Peça/emb.
44423340	EPIC® MHS 6 LWL LC	Macho	6	1	1
44423341	EPIC® MHB 6 LWL LC	Fêmea	6	1	1