

EPIC® MH Potential set

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH

Info

Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica

Vantagens

Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH

Para utilização nos módulos EPIC® MH BUS

Para um módulo EPIC® MH BUS podem ser utilizadas duas molas

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Indústria robótica

Engenharia industrial

Energia renovável

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Potential set

Faixa de temperatura:

-40°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® MH Potential set

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Peça/emb.
44423265	EPIC® MHS Potential Set	Macho	20
44423275	EPIC® MHB Potential Set	Fêmea	20