

CSA 0760 + KSA 0760 alicate de crimpar

CSA/KSA 0760: Alicates de crimpar terminais isolados como terminal olhal, lâmina de 0,5-6mm². Perfil de crimpagem: oval, design ergonômico



Segurança

Vantagens

Moldes de prensagem claramente marcados

Menos força exigida graças a um mecanismo especial

Testado para 80 000 pressões no mín.

Prensagem de acordo com o sistema de acabamento forçado

A seção transversal das matrizes de prensagem é gravada no talão do cabo para efeitos de controle

Âmbitos de aplicação

A ferramenta Miniforce para conexões isoladas de 0,5 - 6 mm²

Características do produto

Liberação de emergência caso o processo de prensagem tenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações

Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2

Projeto do produto

CSA 0760: Com quadros C, projeto antigo

KSA 0760: Com pegas K-fama extremamente longas para operação com duas mãos, tesouras de cabo KT de ergonomia melhorada

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000168

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

CSA 0760 + KSA 0760 alicate de crimpar

Observação:

Perfil de crimpagem: oval

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

CSA 0760 + KSA 0760 alicate de crimpar

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm ²	Perfil de crimpagem	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
61722070	CSA 0760	0,5 - 6	Oval	0,5	220	1
61790910	KSA 0760	0,5 - 6	Oval	0,54	255	1
61751950	Mola de reposição CSA/ KSA /DSA 0760	-	-	-	-	1
61722071	Inserto de crimpagem para CSA + KSA 0760	-	-	-	-	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16