DSA 0110 + DSA 0725 alicate de crimpar

DSA 0110 and DAS 0725: Alicate de crimpar para terminais isolados, como terminal olhal, lâmina para conectores de 0,1 a 1,5 mm² e 0,5-2,5 mm²

Segurança

Vantagens
Adequado para usuários canhotos e destros
Menos força exigida para uma pressão perfeita
Moldes de prensagem claramente marcados
A seção transversal das matrizes de prensagem é gravada no talão do cabo para efeitos de controle
Prensagem de acordo com o sistema de acabamento forçado

Âmbitos de aplicação
Os alicates de prensar em segurança para conexões isoladas
Para talões de cabo, mangas para conectores de painel e outros conectores isolados

Características do produto
Liberação de emergência caso o processo de prensagem
tenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações
Testado de acordo com a norma DIN

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000168 Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado
Geral:	Pressão de crimpagem reajustável
Observação:	Perfil de crimpagem: oval

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

DSA 0110 + DSA 0725 alicate de crimpar

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

DSA 0110 + DSA 0725 alicate de crimpar

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm^2	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
61722050	DSA 0110	0,1 - 1,5	0,35	225	1
61722060	DSA 0725	0,5 - 2,5	0,35	192	1

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16