O-ring FKM PG SKINDICHT®

SKINDICHT® O-Ring FKM PG, anel de vedação para temperaturas elevadas, resistente a óleos, solventes, ácidos e químicos, rosca PG

Boa resistência química

Resistente a ácido

Resistente a temperatura

Vantagens
Para temperaturas elevadas
Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos

Âmbitos de aplicação
Para uma vedação confiável contra objetos estranhos e líquidos no rosca de conexão de prensa-cabos ou componentes similares

Observação
A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001181 Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento:	Verde
Material:	FKM
Faixa de temperatura:	-20 °C até +200 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

O-ring FKM PG SKINDICHT®

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø interno x Ø da espessura do fio em mm.	Peça/emb.
O-ring FKM SKINDICHT®			
52023607	PG 7	10.0 x 1.5	100
52122011	PG 9	13.0 x 1.5	100
52023602	PG 11	16.0 x 1.5	100
52023601	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
52023603	PG 16	20.0 x 1.5	50
52023604	PG 21	26.0 x 2.0	50
52023606	PG 29	34.0 x 2.0	50
52023608	PG 36	44.0 x 2.0	25
52023609	PG 42	50.0 x 2.0	25
52023611	PG 48	55.0 x 2.0	25

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.