


## SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, PG plastic flat cable gland, with automatically fitting lateral sealing lips



Escala de aperto mais ampla



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Segurança

### Vantagens

Versão econômica

A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões

Não se aplicam as dimensões de vedação específicas dos cabos adaptável a várias dimensões

A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos

### Âmbitos de aplicação

Para inserção de cabos planos

Meio de transporte

Bombas

Construção de elevadores

Fabricação de Cabine de controle

### Projeto do produto

Rosca de conexão PG

### Observação

contraporca a ser usada GMK SKINDICHT®

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SVFK

Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Cor de fornecimento:	RAL 7035 cinza claro
Material:	Corpo: poliestireno Inserto de vedação especial: CR
Tipo de proteção:	IP 54
Faixa de temperatura:	-20°C até +60°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINDICHT® SVFK**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Largura mín./máx. do cabo plano	Espessura mín./máx. do cabo em mm	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SVFK							
52005470	PG 16	-- 15.0	-- 5.0	27.0 / 23.0	39.5	10	25
52005680	PG 21	10.0 / 20.5	3.0 - 8.0	32.0 / 30.0	43.0	11	25
52005690	PG 29	15.0 / 27.0	4.0 - 11.5	42.0 / 41.0	45.0	11	25
52005700	PG 36	25.0 / 34.0	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	51.0	13	10
52005710	PG 42	30.0 / 40.0	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	54.0	13	5
52005720	PG 48	35.0 / 45.0	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	55.0	15	5

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16