EPIC® SENSOR CCR

Junta redonda para cabos, blindada, para sensor/atuador / PROFIBUS / cabos CAN

Peça de conexão para cabos montável em campo, IP67, tecnologia de conexão IDC, adequada para CAN / Profibus / cabo de atuador do sensor, 360°, blindada

A prova d'água

Interferência de sinais

Engenharia de máquinas e instalações

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantagens
Proteção EMC ideal com blindagem 360 °
Fácil montagem no local através da tecnologia de conexão rápida IDC

Âmbitos de aplicação
Para estender os sistemas de cabo existentes
Kit de reparo para cabos danificados

Características do produto
Acoplador de cabo redondo 5 pinos
Versão blindada

Dados técnicos

Material:	Contato: CuZn Superficie do contato: Ni/AuKnurl Corpo: Zinco fundido com banho de Niquel
Tipo de proteção:	IP65/IP67

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR CCR

Temperatura ambiente (operação):	-40°C to +85°C
Corrente nominal em A:	4 A

Observação
DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR CCR

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Condutor em seção cruzada em mm²	Diâmetro do cabo em mm	Tensão nominal UN em V
Acoplador de cabo redondo					
21700641	AB-C5-CCR-SH	5	18.0 - 26.0	5.0 - 9.7	60

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16