# SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M é uma guarnição de conduíte de latão niquelado que oferece graus de proteção IP40 / IP54 / IP66 dependendo do conduíte usado



Proteção máxima contra vibrações

Necessidade de espaço

Robusto

Resistente a temperatura

## Vantagens
Elevada força de elasticidade
Economiza espaço
Proteção contra vibrações
Uso universal
Montagem rápida e fácil

## Âmbitos de aplicação
Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® FPS-EDU
Construção de máquinas
Engenharia industrial

## Características do produto
Design compacto

## Projeto do produto
Rosca de conexão métrica

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® US-M FPS-EDU

Colar sextavado
Luva rosqueada
Elemento de vedação
Porca do tampão

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC001180<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica |
| Material: | Corpo: latão niquelado<br>Anel de vedação: TPE |
| Tipo de proteção: | IP 54 (com SILVYN®FPS-EDU) |
| Faixa de temperatura: | -40°C até +125°C |

## Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® US-M FPS-EDU

| Código do Produto | Tamanho métrico | Abertura livre em mm | Adequado para SILVYN® FPS-EDU | Peça/emb. |
|---|---|---|---|---|
| SILVYN®US-M para SILVYN®FPS-EDU | | | | |
| 55502642 | 12 x 1,5 | 8,5 | 14 | 50 |
| 55502643 | 16 x 1,5 | 11 | 17 | 50 |
| 55502644 | 20 x 1,5 | 14,5 | 21 | 50 |
| 55502645 | 25 x 1,5 | 19,5 | 27 | 25 |
| 55502646 | 32 x 1,5 | 27,5 | 36 | 25 |
| 55502647 | 40 x 1,5 | 35 | 45 | 20 |
| 55502648 | 50 x 1,5 | 45 | 56 | 10 |
| 55502649 | 63 x 1,5 | 45 | 56 | 10 |

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16