SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE é um conduíte de aço inoxidável flexível, suporta elevadas cargas mecânicas e é extremamente resistente à corrosão

Resistente ao calor

Resistente ao frio

Resistente à corrosão

Resistência mecânica

Robusto

Resistente a temperatura

Vantagens

Resistente à tensão
Resistente à corrosão
Flexível
Para elevado esforço mecânico
Resistente ao calor

Âmbitos de aplicação

Instalações offshore
Tecnologias de medição
Engenharia industrial
Em interiores ou exteriores úmidos
Ambiente com estresse mecânico

Última atualização (11.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSUE

Características do produto
Por norma, com baixo risco de incêndio

Projeto do produto
Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Observação
SILVYN® SSU 10 com perfil interconectado SILVYN® SSUE 10 + 12 com perfil interconectado

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações:	IEC EN 61386-23
Material:	Aço inoxidável AISI316 DW Nr. 1.4404
Faixa de temperatura:	-100°C a +400°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSUE

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® LGEF-M/LGES-M	Emb. rolo (m)
SILVYN® SSUE - Aço inoxidável					
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5	25
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1	25
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2	25
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5	25
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5	25
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5	25
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5	10
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5	10

Última atualização (11.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16