SILVYN® CNP

SILVYN® CNP é um conduíte estanque com um conduíte interior em PVC e revestimento de nylon, certificação UL/CSA

Boa resistência química

Resistência mecânica

Vantagens
Proteção contra esforço mecânico
Protege contra líquidos
Flexível
Extremamente resistente a óleos e ácidos

Âmbitos de aplicação
Construção de máquinas
Robótica
Construção da máquinas de venda automática
Exportadores

Projeto do produto
Conduíte interno em PVC
Entrançado de nylon
Cobertura plástica

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001177 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações:	UL 1660

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® CNP

Cor de fornecimento:	Laranja
Material:	Composto de PVC com tecido de nylon
Tipo de proteção:	IP 67
Faixa de temperatura:	-20°C até +60°C CSA: -18°C até +75°C Temporariamente até +80°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® CNP

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão estático/dinâmico mm	Adequado para SILVYN® CNP	Emb. rolo (m)
SILVYN® CNP					
61712930	3/8"	12.6 x 19.4	70.0 / 100.0	1/2"	76
61722330	1/2"	16.1 x 23.4	90.0 / 125.0	1/2"	60
61722340	3/4"	21.0 x 29.5	115.0 / 160.0	3/4"	53
61712460	1"	26.5 x 36.3	170.0 / 200.0	1"	30
61712910	1 1/4"	31.5 x 46.0	200.0 / 240.0	1 1/4"	15
61722270	1 1/2"	40.4 x 52.4	230.0 / 290.0	1 1/2"	15
61722320	2"	52.4 x 66.6	260.0 / 350.0	2"	15

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16