EPIC® SIGNAL M23 G4

Conectores circulares para cabos Servo e Encoder

Painel de base EPIC® M23 para parafusar com rosca M25

Info
Para a montagem em rosca M25 ou orifícios existentes
Made in Germany



Engenharia de máquinas e instalações

Energia Eólica

Boa resistência química

Robusto

Interferência de sinais

Vantagens
Montagem rápida e fácil
É necessário somente um orifício M25

Âmbitos de aplicação
Engenharia industrial
Servo-acionamentos e servomontagens
Tecnologias de medição, controle e regulagem

Dados técnicos

Última atualização (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 G4

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão Vedação: FPM
Tipo de proteção:	IP68 (10h/1m)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º C24 (conforme EN 61984, SELV de acordo com DIN VDE 0100-410 tem de ser garantida) Número de arquivo UL: E249137
Faixa de temperatura:	-25°C até +125°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 G4

Código do Produto	Peça	Codificação	Tipo de fixação	Peça/emb.
Base de montagem em painel de tipo M23 G4 para montagem dianteira				
44420032	M23 G4	preto (N)	M25x1,5	5
44420031	M23 G4	preto (N)	M25x1,5	20
44420033	M23 G4	vermelho (+20º)	M25x1,5	20
44420030	M23 G4	azul (-20º)	M25x1,5	5

Última atualização (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.