

# **EPIC® H-B 10 TGB**

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal universal é adequada para sistemas de iluminação e de som. Ela tem 2 alavancas duplas e uma entrada de cabo direta.

### Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector Para a conexão com contrapartes com tampa integrada Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E







Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

# **Vantagens**

A carcaça mais pequena com alavanca dupla e individual. Temos a carcaça adequada para qualquer aplicação Versão de alavanca dupla com 2 alavancas para o aumento da segurança

# Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial Tecnologia de luz e som Indústria de plásticos

Última atualização (12.07.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02\_03.16



# **EPIC® H-B 10 TGB**

### Características do produto

Tampa, tipo baixo 2 alavancas duplas Entrada para cabo reta Versões com/sem colar

**Dados técnicos** 

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores

industriais

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores

industriais

Material: Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção: IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE: Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE

n.º:B437

Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

# Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



# **EPIC® H-B 10 TGB**

Código do Produto	Descrição do artigo	М	PG	Colar	Unidade de embalagem
Carcaça H-B: tampa (entrada reta, alavanca dupla)					
10041000	H-B 10 TGB 16	-	16	sim	10
19041000	H-B 10 TGB M20	20	-	-	10
79055700	H-B 10 TGB M25	25	-	-	10