
EPIC® H-B 10 TS-RO


Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça do conector baixa com uma entrada de cabo lateral é ideal para a utilização nos sistemas de iluminação e de som.

Info
Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector
Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E







- Componentes de automação complementares da LAPP
- Engenharia de máquinas e instalações
- Resistência mecânica
- Robusto
- A prova d'água

Vantagens
A carcaça mais pequena com alavanca dupla e individual. Temos a carcaça adequada para qualquer aplicação

Âmbitos de aplicação
Engenharia industrial
Tecnologia de luz e som
Indústria de plásticos

Características do produto
Tampa, tipo baixo

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TS-RO

Carretéis para alavanca individual
Entrada lateral do cabo
Versões com colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 TS-RO

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar	Peça/emb.
Carcaça H-B: tampa (entrada lateral, pinos para alavanca individual)					
10042900	H-B 10 TS-RO 16	-	16	sim	10
10042800	H-B 10 TS-RO 21	-	21	sim	10
19042900	H-B 10 TS-RO M20	20	-	sim	10
19042800	H-B 10 TS-RO M25	25	-	sim	10

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.