EPIC® MH Potential set

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH

Info
Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH



Componentes de automação complementares da LAPP

Engenharia de máquinas e instalações

Trilho

Energia Eólica

Vantagens

Molas de compensação de potencial para quadros múltiplos EPIC® MH
Para utilização nos módulos EPIC® MH BUS
Para um módulo EPIC® MH BUS podem ser utilizadas duas molas

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Indústria robótica
Engenharia industrial
Energia renovável
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC000796 Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000796 Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Última atualização (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Potential set

Faixa de temperatura:	-40 °C até +125 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH Potential set

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Peça/emb.
44423265	EPIC® MHS Potential Set	Macho	20
44423275	EPIC® MHB Potential Set	Fêmea	20

Última atualização (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.