



SILVYN® SP-PU


SILVYN® SP-PU - conduíte preto em PUR



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH



Boa resistência química



Resistência mecânica



Resistente a UV



A prova d'água

Vantagens

Proteção contra esforço mecânico
Proteção contra abrasão
Proteção contra produtos químicos
Resistente a radiação UV e intempéries

Âmbitos de aplicação

Proteção do cabo
Formação de feixes e introdução de cabos e fios
Uso externo
Em ambientes duros

Características do produto

À prova de ruptura
Resistente ao óleo e a gasolina
Livre de halogênio
Resistente a micróbios
Dimensionalmente estável

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP-PU

Projeto do produto

Espiral interna em PVC rígido
Revestimento externo de poliuretano

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001177 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PUR com espiral em PVC rígido Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Faixa de temperatura:	-20 °C até +90 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® SP-PU

Código do Produto	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Adequado para SILVYN® USK-M	Adequado para SILVYN® SSV/SSVZ	Adequado para SILVYN® USK	Adequado para SILVYN® SCH	Emb. rolo (m)
SILVYN® SP-PU								
61793620	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61793630	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61793640	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61793650	16.0 x 20.0	80	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61793660	22.0 x 27.0	110	25 x 1,5	25 x 1,5	-	21	20 - 32 S	25
61793670	30.0 x 36.0	150	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61793680	38.0 x 44.0	200	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16