

Impressão metálica SP

Impressora metálica SP suporta máquina de estampagem de chapas metálicas



Engenharia de máquinas e instalações



Resistente ao calor



Resistente ao frio



Robusto



Resistente a UV

Vantagens

Estreito e economizador de espaço para espaços apertados

Operação com uma ou duas mãos

Âmbitos de aplicação

Máquina de gravação fixa para placas de metal

Sistema de marcação de cabos e componentes

Para uso externo

Características do produto

Limite de pressão para profundidades uniformes de estampagem

Retentor ajustável por régua de terminais

A alimentação automática ajustável da bancada de trabalho assegura a distância correta entre os caracteres

Marcadores em branco: 50 marcadores/ PU

Máquina para gravação de relevos em fita com roda de estampagem do tamanho da fonte selecionado

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000610

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Impressão metálica SP

| | |
|-----------------------|---|
| Classificação ETIM 6: | Descrição da classe ETIM 5.0: Aparelho de rotulagem ID da classe ETIM 6.0: EC000610 Descrição da classe ETIM 6.0: Aparelho de rotulagem |
| Observação: | Dimensões do aparelho: A=303mm / Área 145x120mm Peso: 6,5 kg |
| Geral: | Tamanho máx. da etiqueta: 140X90 mm Profundidade máx. de inserção: 90 mm Altura da letra: 2, 3, 4 ou 5 mm Caracteres disponíveis: A-Z, 0-9, +/-, |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

Impressão metálica SP

| Código do Produto | Descrição do Produto | Altura do texto (mm) | Emb. |
|-------------------|---|----------------------|------|
| 61725991 | Máquina de estampagem SP 1, 2 mm | 2 | 1 |
| 61725990 | Máquina de estampagem SP 1, 3 mm | 3 | 1 |
| 61725992 | Máquina de estampagem SP 1, 4 mm | - | 1 |
| 61725993 | Máquina de estampagem SP 1, 5 mm | 5 | 1 |
| 61726000 | Roda de estampagem de substituição PK, 2 mm | 2 | 1 |
| 61726001 | Roda de estampagem de substituição PK, 3 mm | 3 | 1 |
| 61726002 | Roda de estampagem de substituição PK, 4 mm | 4 | 1 |
| 61726003 | Roda de estampagem de substituição PK, 5 mm | 5 | 1 |

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16